

ESTABILIZACIÓN
DE SUELOS

ESTABEX

SUELOS BAJO CONTROL



ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

ESTABEX


SUPERFICIES ESTABLES

El control del suelo es uno de los principales objetivos cuando se hacen proyectos eficientes de jardinería, paisajismo u obra pública y que se requiere hacer con el máximo respeto por el medio ambiente.

Estabex son soluciones sostenibles desarrolladas para asegurar que la estabilización del suelo de un proyecto cumpla con su función con total seguridad.

CONTROL Y SEGURIDAD

Los productos Estabex han sido desarrollados para dar solución a distintas necesidades de estabilización del suelo como: conseguir una perfecta tracción de vehículos en pavimentos con tierra o grava; proteger el césped natural en zonas peatonales; asegurar la óptima estabilización de terrenos con la correcta retención de tierras o gravas, evitando la erosión y facilitando el drenaje; evitar la aparición de hierbas y raíces.



Fácil instalación

Rápida
colocación y
fijación

Calidad y seguridad

Materiales
testeados

Sostenibilidad

Materiales
reciclables

GAMA DE PRODUCTOS ESTABEX

MALLAS	Antihierba no tejida MALEX PRO P. 074	Antihierba MALEX P. 075	
	Estabilización No tejida TEXAM P. 076	Barrera antirraíces Para terrazas de losas P. 077	Sombreo Antirradiación P. 078
PLACAS	Estabilización para césped natural GRASS-STAB P. 079	Estabilización para gravas GRAVA-STAB P. 080	
	Retención de tierras en taludes CELDAPOND P. 081	Estabilización de gravas CELDA - STAB P.082	
REDES Y MANTAS	Retención de semillas en taludes CONNET P. 083	Control de erosiones en taludes COCOMAN P. 084	

COMPLEMENTOS

P. 085

MALLAS

ANTIHERBA NO TEJIDA

MALEX PRO

Malex PRO es una malla antihierba de polipropileno no tejida de segunda generación que ofrece una protección hasta 100 años realmente eficaz contra la aparición de malas hierbas sin necesidad de productos químicos como los herbicidas.

Cubierta debidamente para protegerla de los rayos UV con material decorativo como césped, piedras, corteza, entre otros, es la solución adecuada para profesionales del sector como jardineros y paisajistas.

Dimensiones (m ²)	2 x 100
Color	Marrón
Material	Malla calandrada 100% polipropileno.
Estabilizado en UV	Sí
Gramaje	100 g / m ² 240 g / m ²

NUEVO



MALLAS
ANTIHERBA
MALEX

Malex es una malla antihierba que controla el 100% del crecimiento de las malas hierbas.

Fabricada con finas cintas de polipropileno, Malex drena agua aprox. 10 l / m² x seg. y aguanta todo tipo de intemperie, zonas de gravas, taludes y es totalmente transitable. Su uso principal es en viveros, jardinería profesional, invernaderos, etc.

Dimensiones (m) | Color

Marrón	Negro
· 1 x 10	· 1,5 x 40
· 2,1 x 100	· 2,1 x 100
	· 1 x 100

Material	100% PP
Estructura	Cintas finas de polipropileno
Estabilizado en UV	Sí
Gramajes	100 g / m ² y 130 g / m ²
Drenaje	10 l / m ² x seg.
Resistente a	Medio ácido, agua salada y sucias, materiales biológicos.
Grapas para instalación	1 ud. / m ²



MALLAS
ESTABILIZACIÓN
TEXAM

Texam es un geotextil no-tejido de uso para separación de materiales, protección de otros materiales y estabilización de suelos como en taludes o en pavimentos.


Fabricada al 100% con poliéster, esta duradera malla Texam resiste perfectamente bacterias y hongos. Permite el paso del agua reteniendo las partículas finas del suelo.

Se suministra en rollos de varios gramajes y distintas medidas.

Dimensiones (m) Gramaje	2 x 150 100 gr 2 x 100 200 gr
Color	Blanco
Material	100% Poliéster
Estructura	Tejido no-tejido
Estabilizado en UV	Sí
Drenaje	10 l / m ² x seg.
Resistencia	Medio ácido, agua salada y sucias, materiales biológicos.
Durabilidad	Mínimo de 5 años en suelos naturales 4<pH<9 y una T<25°C.
Elasticidad	15%



MALLAS
PARA TERRAZAS DE LOSAS
BARRERA ANTIRRAÍCES



Las raíces de las plantas buscan continuamente bajo tierra un camino para llegar al agua, originando frecuentemente diversos problemas. Con el uso de la barrera antirraíces, estos problemas pueden prevenirse, ya que hace que las raíces busquen el agua en las capas más profundas.

Por otro lado, presenta una alta resistencia al punzonamiento, lo que hace imposible que la raíz pase a través.

La barrera antirraíces ha sido creado con el fin de permitir el crecimiento controlado de las raíces y de esta manera evitar el tener que eliminar los árboles en lugares problemáticos.

Dimensiones (m)	0,6 x 50
Color	Negro
Material	HDPE
Gramaje	1 mm

MALLAS
ANTIRADIACIÓN
SOMBREO

Malla de sombreo es una malla monofilamento de polietileno y rafia tejida. Se trata de una tela de sombreo que se utiliza para la protección contra la irradiación directa del sol, mejora las condiciones de luz, temperatura y humedad.

En aplicaciones agrícolas, la aplicación de la tela de sombreo obtiene unas condiciones favorables para el desarrollo de las plantas y los cultivos.

Dimensiones (m)	2 x 50
Color	Verde oscuro
Material	100% HDPE
Estabilizado en UV	Sí
Gramajes	80 g / m ²



PLACAS
DE ESTABILIZACIÓN PARA CÉSPED NATURAL
GRASS-STAB

Está fabricado en PE de alta densidad y diseñado para resistir mucha presión de vehículos de todo tamaño.

La instalación es rápida y sencilla, el sistema de engarce por doble superposición permite una colocación rápida y una estabilidad del terreno óptima, evitando, de este modo, los movimientos no deseados de las piezas, los picos situados debajo de cada pieza permiten un anclaje perfecto al suelo incluso frente a frenadas bruscas o asentamientos del terreno, los orificios que hay en las celdas permiten que el césped crezca con total libertad. La geometría de las celdas, facilita el paso sin oponer ningún obstáculo al cortacésped, carritos, bicicletas, etc.

Dimensiones (cm)	50 x 50 x 3,8
Color	Verde oscuro
Material	HDPE
Capacidad de carga	+/- 135 tn / m ²
Peso pieza	950 g.
Pieza	4 uds. / m ²



PLACAS
DE ESTABILIZACIÓN PARA GRAVAS
GRAVA-STAB

Está fabricado en PE de alta densidad y diseñado para estabilizar grava y resistir el tránsito rodado de vehículos, soportando pesos de hasta 400 ton/m².


Las ventajas que ofrece este producto son múltiples: la instalación es rápida y sencilla, el sistema de engarce por doble superposición permite una colocación rápida y una estabilidad del terreno óptima, evitando, de este modo, los movimientos no deseados de las piezas.

La malla de geotextil evita que la grava se cuele debajo de la misma placa.


También evita el crecimiento de malas hierbas, además de tener un drenaje óptimo en caso de abundantes lluvias.

NUEVA

Dimensiones (cm) Color	120 x 80 x 3 (Blanco y Negro) 120 x 80 x 2,2 (Blanco)
Material	100% Polipropileno reciclado
Capacidad de carga	400 tn / m ² (con grava)
Carga concentrada	12 tn por 30 x 30 cm
Peso pieza	1,53 Kg
Pieza	0,96 m ² / pieza
Peso geotextil	90 g / m ²



GEOCELDAS
RETENCIÓN DE TIERRAS EN TALUDES
CELDAPOND



Gracias a su forma tridimensional retienen las tierras y partículas, pero al mismo tiempo dejan pasar el agua. Ideales para el control erosivo, zonas rellenas con tierras, protección de cauces, soporte de cargas y estructuras compuestas, se deben rellenar posteriormente con tierra, gravas o cualquier otro material.

En taludes con mucha pendiente o rellenos de tierra se recomienda reforzar la tierra con mantas orgánicas y plantación, como hidrosiembra, césped, etc. Disponibles en varias medidas de alto, ancho, largo y los colores más usuales es marrón y negro, estabilizado en UV. Se recomiendan anclajes de 60 cm por cada 1 m².

Dimensiones (cm)	3,90 x 10,52 m x 10 / 15 / 20 cm
Superficie (m ²)	32,5
Color	Negro
Material	HDPE
Estabilizado en UV	Sí
Distancia entre soldaduras	35 cm
Perforado	Sí (10 mm)
Densidad	0,91 – 0,97 gr / cm ³ ASTM D-1505
Temperatura mínima a rotura	-50 °C
Resistencia a tensión	20 - 40 M pa
Punto de fusión	140 °C
Resistencia rotura tensión ambiental	2500 h. ASTM 1693

GEOCELDAS
ESTABILIZACIÓN DE GRAVAS
CELDA-STAB

Celda-stab es una geocelda para estabilización de gravas, especialmente indicada para grandes superficies con pendiente, para sendero y camino de paso poco frecuente.

Dimensiones	2,57 x 7,79 m x 5 cm
Superficie (m ²)	20
Material	100% PE
Estabilizado en UV	Sí
Gramajes	100 g / m ²
Material	HDPE
Distancia entre soldaduras	35 cm
Perforado	Sí (10 mm)
Densidad	0,91 – 0,97 gr / cm ³ ASTMD-1505
Temperatura mínima a rotura	-50 °C
Resistencia a tensión	20 - 40 M pa
Punto de fusión	140 °C
Resistencia rotura tensión ambiental	2500 h. ASTM 1693



REDES Y MANTAS
RED PARA RETENCIÓN DE SEMILLAS EN TALUDES
CONNET



Connnet es una red de fibra de coco 100% natural y biodegradable fabricada para usos en taludes como retención de las semillas, aportación de materia orgánica al suelo y soporte de hidrosiembra.

La fibra de coco absorbe 4 veces su peso en agua, que es una propiedad esencial para el buen desarrollo y germinación de las semillas.

Se puede instalar en pendientes superiores a 30 grados gracias a su resistencia de tracción.

La durabilidad de esta red es de aproximadamente 3-4 años dependiendo el clima a la que está expuesta.

Dimensiones (m)	20 x 50
Material	Red 100% coco.
Tamaño balas	2 x 25 m
Sostenibilidad	Biodegradable
Durabilidad	3 -4 años
Gramaje	400 g / m ²
Pendiente max.	45°

REDES Y MANTAS

MANTA PARA CONTROL DE EROSIONES EN TALUDES

COCOMAN

Cocoman es una manta orgánica de fibra de coco 100% con 3 capas, cosidas y entrelazadas: en la parte superior e inferior de la fibra de coco lleva cosida una malla de polipropileno fotodegradable.

Ideal para uso en taludes inferior a 37° y su aplicación principal es el control erosión en taludes; también se puede aplicar encima de hidrosiembra, como un soporte adicional que favorece las probabilidades de revegetación.

Dimensiones (m)	2,4 x 50
Componente base	Fibra de coco 100%
Cara superior e inferior	Malla polipropileno fotodegradable
Estructura	Tricapa: Red PP + Coco + Red PP
Gramajes	350 g / m ²
Drenaje	50 l / m ² x seg.



ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

COMPLEMENTOS

ESTABEX



GRAPAS GALVANIZADAS

Dimensiones (cm) 15 x 3

300 uds. / caja



GRAPAS ACERO CORRUGADO

Dimensiones (cm) Ø6 15 x 8

250 uds. / caja



SERVICIOS
PARA PROFESIONALES

VALOR
AÑADIDO





SERVICIOS
PARA PROFESIONALES

**AGILIZA
PROCESOS,
REDUCE TIEMPO Y
AUMENTA LA
EFECTIVIDAD EN
CADA PROYECTO**

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Los servicios y herramientas que ofrecemos en Jardí Pond de Marketing, Logística y Asesoramiento, son una importante ventaja competitiva para los clientes que quieren ser más eficientes y quieren diferenciarse en el sector de la jardinería y paisajismo.

Estos Servicios aportarán un alto valor añadido al profesional en cada proyecto gracias a sus múltiples beneficios y también ayudarán a incrementar el grado de satisfacción de los usuarios.

Escuchar

Nuestro entorno cambia y debemos adaptarnos

Aprender

Escucha activa y formación constante

Humildad

Reconocer las propias limitaciones y debilidades

Profesionalidad

Rigurosidad y honestidad

Pasión

Nos encanta la jardinería y el paisajismo

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

Marketing

P.134

Logística

P.134

Asesoramiento

P.134

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

93 700 12 40

Solicita una muestra,
reserva la sala de reuniones
o visita nuestro showroom

MARKETING

HERRAMIENTAS

Catálogos, folletos, tarifas,
muestrarios y expositores.



Muestrario césped Lynxturf



Display césped Lynxturf

SHOWROOM Y MEETING ROOM

Un espacio de 1.500 m² con
materiales identificados y
detallados.

La sala de reuniones, con
vistas al showroom, dispone
de equipo audiovisual y
muestrarios para encuentros
profesionales.



Mesa áridos decorativos Sunset



Display tarimas Supradeck

NUEVO



Muestrario tarimas Supradeck



Expositor césped Lynxturf



Muestrario Losas Pavestone



- Envío de productos.
- Seguimiento y gestión de incidencias.

NUEVO



Muestrario Perfiles Global Edging

NUEVO



Expositor Perfiles Global Edging



- Materiales
- Complementos
- Accesorios



Para garantizar una experiencia de compra clara y segura, ponemos a tu disposición nuestros términos comerciales, donde encontrarás información relevante sobre nuestras condiciones de venta, política de devoluciones y transporte. Estas directrices están diseñadas para ofrecer transparencia y asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos con cada cliente.

Te invitamos a revisar cada sección detenidamente para conocer los detalles de nuestras condiciones y procedimientos.

TÉRMINOS COMERCIALES

CONDICIONES
GENERALES
DE VENTA
Jardí Pond


POLÍTICA DE
DEVOLUCIÓN
Jardí Pond

CONDICIONES
DE TRANSPORTE
Jardí Pond

Consulta todos los detalles sobre nuestras políticas de venta, plazos, garantías y más en nuestra web:

Hemos establecido una política de devoluciones clara y sencilla, que te permitirá gestionar cualquier devolución de forma rápida y eficaz.

Para conocer en detalle las condiciones de transporte, te invitamos a **contactar con nuestro departamento de logística**, donde te proporcionarán toda la información necesaria sobre plazos, costes y demás detalles.





En Jardí Pond desarrollamos y proveemos materiales responsables de alta calidad a profesionales de la jardinería y el paisajismo desde 1993.

Nuestros productos han sido cuidadosamente seleccionados para ayudar a conseguir proyectos de exterior más bellos y sostenibles y a su vez, contribuir a mejorar el bienestar de los usuarios y la sociedad.

Con un estoc permanente y abiertos todos los días laborables del año, ofrecemos materiales de alto valor añadido únicos en el mercado con el objetivo de satisfacer las necesidades de los profesionales del sector y sus usuarios, a la vez que estos ayuden a simplificar la instalación y la gestión de los espacios.

A través de nuestra actividad también buscamos fomentar el uso racional de los recursos naturales, reduciendo el impacto que los materiales tradicionales puedan causar sobre el medio ambiente, ofreciendo productos alternativos responsables que ayuden a reducir el consumo de agua, energía o eliminar el uso de productos nocivos.

OFICINAS,
ALMACENES Y
DELEGACIONES

TERRASSA

**Oficinas centrales y
almacén principal**

Camí de Can Curet 15,
08224 Terrassa
(Barcelona)
93 700 12 40
info@jardipond.com

Horario:
Lunes - Jueves
7.30 a 16.30 h
Viernes
7 a 15 h

VILASSAR DE MAR

**Delegación Maresme y
almacén**

Camí del Crist S/N
Nave 3 Local 2,
08340 Vilassar de Mar
(Barcelona)
93 700 12 46
maresme@jardipond.com

Horario:
Lunes - Jueves
7.30 a 16.30 h
Viernes
7 a 15 h

FRANCIA

Delegación Francia

+33 07 68 86 91 15
france@jardipond.com



www.jardipond.com